

Ficha Técnica Producto

GW27004

Serie 27 COMBI





Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.


Descripción	ción 4 módulos		Gris RAL 7035		
N. orif. Ø 23 troquelados	Laterales 8 / Fondo 1	Tipo desfondable	Desmontable con útil		
Grado de protección	IP40	Clase aislamiento	II		
Resistencia a impactos	IK07	Características	Libre de halógenos		
Tornillos tapa	Acero inoxidable	Dim. exter. BxHxP (mm)	132x82x55		
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Termopresión con bola	70 °C		
Norma de referencia	EN 60670-1	Temperatura de instalación	-25 +60 °C		
Código Electrocod	0212				

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS												
Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes			Aceite	Rayos			
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico	mineral	UV		
Resistente	Res <mark>isten</mark> cia Iimitada	Resistente	Resistente	Resistente	Res <mark>isten</mark> cia Ii <mark>mita</mark> da	No resistente	No resistente	No resistente	Res <mark>isten</mark> cia Iim <mark>ita</mark> da	Resistente		

DIMENSIONAL







SIMBOLOGÍA TÉCNICA











MARCAS/APROBACIONES



