



## Pulsador temporizado de 750 W/VA

Ref.: 75325-39

### INFORMACIÓN BÁSICA

Serie	Simon 75
Versión	Individual
Alimentación	230 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipología	Pulsador
Potencia máxima	750 VA
Temporizado desconexión	Entre 4 segundos y 10 minutos
Compatible con incandescencia/halógenas 230V~	750 VA
Compatible con halógenas con trafo electromagnético	750 VA
Compatible con halógenas con trafo electrónico	350 VA
Compatible con bajo consumo	78 VA
Compatible con fluorescencia	460 VA No Compensada
Compatible fluorescencia con reactancia electrónica regulable 1-10V	No
Compatible con lámpara led	No
Compatible con motores	3:00 AM
Función señalizadora	Sí

Consumo señalizador	1,3 W
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	Incluidas
Compatibilidad	Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88
Contenido del embalaje	Pulsador temporizado y hoja de instrucciones
Observaciones	Permite combinarlo con pulsadores auxiliares mecánicos.

## Información técnica

Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	10 mm
Grado IP	20
Número de contactos	4
Número de hilos	3
Número de circuitos controlables	Sí
Cantidad máxima por circuito	Sí
Compatible con interruptor mecánico	No
Compatible con conmutador/cruzamiento mecánico	No
Compatible con pulsador mecánico	Sí
Compatible con auxiliar electrónico	No
Material de fabricación	Componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A12:2011
-----------	--

## Instalación y mantenimiento

Tipo de	Apto para superficie y empotrar
---------	---------------------------------

instalación

Instalable en  
cajetín de  
empotrar

Universal

Intervalo  
temperatura de  
funcionamiento

0 a 40° C

Intervalo  
temperatura de  
almacenamiento

-20 a 75° C

Mantenimiento

Frote la tela seca suave, no use telas abrasivas y/o  
limpiadores de cloro



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899