

Hoja de datos del producto

Características

XVUZ12

"Placa de fijación para uso en soporte vertical - negro"



Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
Accesorio/tipo de componente	Placa de fijación
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje y fijación
Nombre de componente	XVU
Diámetro de montaje	60 mm

Complementario

Soporte de montaje	Montaje en pared
Compatibilidad del producto	XVUZ05 XVUZ800 XVUZ400 XVUZ02Q XVUZ02
Material	Aluminio V-0 acorde a UL 94
Color de carcasa	Negro
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V AC/DC 110...240 V AC
Longitud	8 mm
Peso del producto	0,36 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Grado de protección IP	IP65
Certificaciones de producto	CSA UL CE

Packing Units

Peso del empaque (Lbs)	0,496 kg
Paquete 1 Altura	1,150 dm
Paquete 1 ancho	0,510 dm
Paquete 1 Longitud	0,680 dm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China


Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Hoja de datos del producto XVUZ12


Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vista posterior



Vista lateral



Perforaciones del panel de soporte vertical

