

# Hoja de datos del producto XVBC21

## Características

"Base+tampa p/ columnas xvb s/ tubo de descarga flash"



### Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Unidad de base con cubierta
Nombre de componente	XVBC
Material	Poliamida reforzada con vidrio, estado 1 unidad base Policarbonato, estado 1 unid. cobert.

### Complementario

Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Diámetro de montaje	70 mm
Destino del producto	Baterías sin unidad de tubo de descarga flash
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector para standard input
Entrada de cable	Entrada inferior
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Descripción terminales iso n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Peso del producto	0,19 kg

### Entorno

Certificaciones de producto	CCC UL 508 GOST CSA C22-2 No 14
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección nema	NEMA 4X acorde a UL 508 - tipo de cable: interior)

### Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	0,206 kg
Paquete 1 Altura	0,950 dm
Paquete 1 ancho	0,800 dm
Paquete 1 Longitud	0,800 dm
Tipo de unidad del paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Peso del paquete 2	7,877 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Ancho del paquete 2	30 cm

Longitud del paquete 2	40 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Peso	71,516 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Ancho del paquete 3	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm

### Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


# Hoja de datos del producto XVBC21

## Esquemas de dimensiones

### Balizas luminosas sin unidad de tubo de descarga "flash"

#### Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.



- (1) Unidad base
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible XVBC\*\*\*, se debe pedir por separado
- (3) Cubierta (suministrada con la unidad base)

Número de unidades de señalización luminosa o audible (no "flash")	b en mm	b en pulgadas
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

# Hoja de datos del producto XVBC21


## Montaje y aislamiento

---

### Unidad base para balizas luminosas

---

#### Orificio del panel para fijación directa



# Hoja de datos del producto XVBC21

## Conexiones y esquema

---

### Baliza luminosa

---

#### Diagrama de cableado

