Legrand GmbH

Toma de corriente / enchufe L4141



| Fegime número del artículo: | 3502434 |
|-----------------------------|------------------|
| Embalaje | pieza a. 1 pieza |
| Cantidad de Embalaje: | 10 pieza |
| Código exportación | 85366990 (U) |
| eCl@ss-Nr.: | 27-14-40-42 |

| Cubierta | Placa de cubierta central | Función de desconexión | nc |
|------------------------------------|---|--|--|
| Bloqueable | no | Tipo de conexión | Terminal enroscado |
| Número de unidades | 2 | Número total de bases de conexión intercambiables | C |
| Sobreimpresión/indicación | Sin sobreimpresión | Modelo | Contacto de protección/toma tierra |
| Tipo de superficie | Mate | Mecanismo de expulsión | nc |
| Tipo de fijación | Montaje rápido | Intensidad nominal de fallo | - milliampere |
| Color | Antracita | Protección de fallo de intensidad | nc |
| Intervalo de frecuencia | 5060 Hertz | Para condiciones extremas (según VDE) | nc |
| Apto para grado de protección (IP) | IP2X | Ancho del dispositivo | 44 Millimeter |
| Altura del dispositivo | 44 Millimeter | Profundidad del dispositivo | 41,5 Millimeter |
| Sin halógenos | sí | Con fusibles miniatura | nc |
| Con función de iluminación | no | Con tapa con bisagras | nc |
| lluminación orientable | no | Con protección para niños | si |
| Método de montaje | Montado a ras/empotrado (escayola) | Tensión nominal | 250 Volt |
| Corriente nominal | 16 Ampere | Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
| Cambio de fase | Ninguno | RAL-número (semejante) | 7016 |
| Alimentación especial | Ningún suministro de energía especial | Espacio para etiqueta/superficie de información | nc |
| Transparente | no | Inserción central con giro | nc |
| Material | Plástico | Calidad de material | Termoplástico |
| Protección contra sobretensión | no | | |

^{**} Modificaciones y errores aceptados

[©] Please note: The article pictures of our suppliers are copyright protected and may not be reused.