



Principal

Estatus comercial	Comercializado
Gama de producto	Magelis SCU
Tipo de producto o componente	Small touchscreen display HMI
Tamaño de pantalla	5,7 pulg.
Resolución en píxeles	320 x 240 pixels QVGA

Complementario


Tipo de visualización	LCD TFT color LED con retroiluminación
Panel táctil	Analógico
Vida útil de la luz posterior	50000 horas con 65536 colores
Brillo	16 niveles a través de panel táctil
Ángulo de visión horiz x vert	60° bottom 40° top 60° right 60° izquierda
Fuente del carácter	ASCII Chino (chino simplificado) Japonés (ANK, kanji) Coreano Taiwanés (chino tradicional)
Anchura	163 mm
Profundidad	129.4 mm
Peso del producto	0.405 kg

Sostenibilidad de la oferta


Estado de la Oferta sostenible	Producto no Green Premium
RoHS	Compliant - since 1350 - Schneider Electric declaration of conformity Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

La información disponible en este documento contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos adjuntos. En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometemos hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios. Está en el deber de cada usuario o integrador de efectuar un completo y apropiado análisis de riesgos, evaluación y tests de los productos con respecto a la aplicación específica o uso de los productos. Schneider Electric Industries SAS ni sus filiales comerciales se responsabilizan de la incorrecta interpretación de la información aquí contenida.

Dimensions of 5.7-inches Display Module




Mounting Without an Anti-Rotation Tee



A	B (1)	B (2)
22.50 ^{0/-0.30} mm (0.88 ^{0/-0.01} in.)	1.5...6 mm (0.06...0.23 in.)	3...6 mm (0.11...0.23 in.)

Mounting With an Anti-Rotation Tee



C	D
30 ^{0/-0.20} mm (1.18 ^{0/-0.0007} in.)	4 ^{0/-0.20} mm (0.15 ^{0/-0.0007} in.)