



**Kit front para 3  
elementos con 3 bases  
de enchufe schuko  
blanco brillante Simon  
100**

Ref.: **10020302-130**

## INFORMACIÓN BÁSICA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Acabado                   | Blanco brillante   |
| Función señalizadora      | No   |
| Nº de elementos que ocupa | 3 elementos  |
| Compatibilidad            | Kit-mecanismos Simon 100   |
| Sentido de instalación    | Vertical y horizontal  |
| Contenido del embalaje    | Tapa y teclas  |
| Observaciones             | Este kit se puede instalar en sentido horizontal o vertical en función del espacio en la pared y cómo estén instaladas las cajas de empotrar |
| Serie                     | Simon 100  |
| Versión                   | 3 elementos  |
| Voltaje                   | 250 V~   |
| Monobloc                  | Sí   |
| Tipo de embornamiento     | Connexion en 1 clic (1 click®)   |
| Tipo de accionamiento     | Bouton poussoir à bascule/Insertion  |

## Información técnica

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Dimensiones             | 84x226 mm                     |
| Grado IP                | 20                            |
| Material de fabricación | Акриловое стекло и термопласт |
| Tipo de Producto        | Estándar                      |
| Mercado disponible      | CE                            |

## Normativa

|           |  |
|-----------|--|
| Normativa | Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 |
|-----------|--|

## Instalación y mantenimiento

|   |  |
|---|--|
| Tipo de instalación                     | Apto para empotrar   |
| Intervalo temperatura de funcionamiento | 5 a 40° C  |
| Intervalo temperatura de almacenamiento | -25 a 50° C  |
| Mantenimiento                           | Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899