"Palanca interruptor de posición zcky - palanca varilla cuadrada de metal 3 mm l=125 mm --40..120 °c"





# Principal

Gama de producto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Maneta de interruptor de fin de carrera
Nombre corto del dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cabeza asociada	ZCKE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operador	Maneta con varilla retorno por resorte metal - tipo de cable: varilla quadrada de 3 mm, C = 125 mm)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

### Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin

# Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-2570°C para ambiente estándar -4070°C para temperatura baja 10120°C para alta temperatura	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C ambiente estándar -4070 °C temperatura baja 10120 °C alta temperatura	
Características ambientales	Alta temperatura Temperatura baja Ambiente estándar	

# **Packing Units**

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	22 g
Paquete 1 Altura	1,1 cm
Paquete 1 ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	7 cm

# Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) Peclaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Información Logística

País de Origen	ES

# Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months