



LEDA 752A-G42X1B-01

Empotrable techo LEDA GU10 50W Blanco



DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Leda
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del marco	Aluminio
Clase ETIM	EC001744
EAN	8433264014568

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	GU10 QPAR-16 50W max.
Eficiencia energética	A++, A+, A, B, C, D
Lámpara incluida	No
Haz	Simétrica directa

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 85 x 85 x 80
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Peso	0,157 Kg
Ángulo de basculación	10,0 °
Dimensiones de la caja de empotrado	Diámetro (mm): 76
Categoría ECORAE I	CAT-A




NOTAS

Orientable

LEDA 752A-G42X1B-01

Empotrable techo LEDA GU10 50W Blanco

ACCESORIOS RECOMENDADOS

		578A-L2104A-01 Lámpara LED PRO IP20 GU10 3.50W Blanco	<table><tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr><tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr><tr><td>Potencia (W)</td><td>3.5</td></tr><tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase I</td></tr></table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	3.5	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase I		
Voltaje de entrada	110-240V AC														
Frecuencia	50/60														
Potencia (W)	3.5														
IP	IP20														
Clase eléctrica	Clase I														
		578A-L2104A-02 Lámpara LED PRO IP20 GU10 3.50W Blanco	<table><tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr><tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr><tr><td>Potencia (W)</td><td>3.5</td></tr><tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase I</td></tr></table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	3.5	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase I		
Voltaje de entrada	110-240V AC														
Frecuencia	50/60														
Potencia (W)	3.5														
IP	IP20														
Clase eléctrica	Clase I														
		578A-L2105A-02 Lámpara LED PRO IP20 GU10 LED Bulb 4.50W 300lm 4000K Blanco	<table><tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr><tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr><tr><td>Potencia (W)</td><td>4.5</td></tr><tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase I</td></tr></table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	4.5	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase I		
Voltaje de entrada	110-240V AC														
Frecuencia	50/60														
Potencia (W)	4.5														
IP	IP20														
Clase eléctrica	Clase I														
		729A-L3108B-00 Empotrable techo ACCESORIOS LED COB 8W 766lm 3000K	<table><tr><td>Voltaje de entrada</td><td>220-240V AC</td></tr><tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr><tr><td>Potencia (W)</td><td>8,0</td></tr><tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase II</td></tr></table>	Voltaje de entrada	220-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	8,0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase II		
Voltaje de entrada	220-240V AC														
Frecuencia	50/60														
Potencia (W)	8,0														
IP	IP20														
Clase eléctrica	Clase II														
		729A-L31R1B-00 Empotrable techo ACCESORIOS 1-10V,Push LED COB 8W 766lm 3000K	<table><tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr><tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr><tr><td>Potencia (W)</td><td>8,0</td></tr><tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase II</td></tr><tr><td>Dimmable</td><td>1-10V, Push</td></tr></table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	8,0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase II	Dimmable	1-10V, Push
Voltaje de entrada	110-240V AC														
Frecuencia	50/60														
Potencia (W)	8,0														
IP	IP20														
Clase eléctrica	Clase II														
Dimmable	1-10V, Push														
		729A-L31RDB-00 Empotrable techo ACCESORIOS Dali LED COB 8W 766lm 3000K	<table><tr><td>Voltaje de entrada</td><td>220-240V AC</td></tr><tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr><tr><td>Potencia (W)</td><td>8,0</td></tr><tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase II</td></tr><tr><td>Dimmable</td><td>Dali</td></tr></table>	Voltaje de entrada	220-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	8,0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase II	Dimmable	Dali
Voltaje de entrada	220-240V AC														
Frecuencia	50/60														
Potencia (W)	8,0														
IP	IP20														
Clase eléctrica	Clase II														
Dimmable	Dali														
		729A-L3308B-00 Empotrable techo ACCESORIOS LED COB 8W 803lm 4000K	<table><tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr><tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr><tr><td>Potencia (W)</td><td>8,0</td></tr><tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase II</td></tr></table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	8,0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase II		
Voltaje de entrada	110-240V AC														
Frecuencia	50/60														
Potencia (W)	8,0														
IP	IP20														
Clase eléctrica	Clase II														

LEDA 752A-G42X1B-01

Empotrable techo LEDA GU10 50W Blanco



729A-L33R1B-00

Empotrable techo ACCESORIOS 1-10V, Push LED COB 8W 803lm 4000K


Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	8,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II
Dimmable	1-10V, Push



729A-L33RDB-00

Empotrable techo ACCESORIOS Dali LED COB 8W 803lm 4000K

Voltaje de entrada	220-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	8,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II
Dimmable	Dali



A48A-752-00

Distanciador LUNA, LEDA, JANUS

Material	Acero
----------	-------

B02T-X3360D-02

Alimentador ACCESORIOS Negro

Voltaje de entrada	220-240V AC
Frecuencia	50/60
IP	IP20

B02T-X3370D-02

Alimentador ACCESORIOS Negro

Voltaje de entrada	220-240V AC
Frecuencia	50/60
IP	IP20

LEDA 752A-G42X1B-01

Empotrable techo LEDA GU10 50W Blanco

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Leda LED