

# Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fuji Electric ASF9MI-KM



 Fuji Electric

## Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fuji Electric ASF9MI-KM

### Multisplit R32

Código: **3NFE7097**

Modelo: **ASF9MI-KM**

EAN: **8432884556403**

Ref. fabricante: **RSG09KMTB**

Las mayores potencias del mercado, mas sostenibles con el gas R32.

Las unidades interiores pueden funcionar de forma

individual o simultáneamente.

Facilita la ubicación de las máquinas en la vivienda.

\*Los componentes de las máquinas con gas R32 no son compatibles con las máquinas con gas R410.



# Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fuji Electric ASF9MI-KM


## Unidades interiores pared

Potencia frigorífica	kW	2,5 (0,9 - 3,2)
Potencia calorífica	kW	2,8 (0,9 - 4)
Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	40 / 34 / 29 / 20
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4" / 3/8
Refrigerante	Tipo	R32
Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	270 / 834 / 222
Peso neto	Kg	10



# Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fuji Electric ASF12MI-KM



 Fuji Electric

## Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fuji Electric ASF12MI-KM

**Multisplit R32**

Código: **3NFE7098**

Modelo: **ASF12MI-KM**

EAN: **8432884556410**

Ref. fabricante: **RSG12KMTB**

Las mayores potencias del mercado, mas sostenibles con el gas R32.

Las unidades interiores pueden funcionar de forma

individual o simultáneamente.

Facilita la ubicación de las máquinas en la vivienda.

\*Los componentes de las máquinas con gas R32 no son compatibles con las máquinas con gas R410.



# Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fuji Electric ASF12MI-KM

## Unidades interiores pared

Potencia frigorífica	kW	3,4 (0,9 - 3,9)
Potencia calorífica	kW	4 (0,9 - 5,3)
Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	40 / 35 / 30 / 20
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4" / 3/8
Refrigerante	Tipo	R32
Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	270 / 834 / 222
Peso neto	Kg	10



## Unidad Exterior aire acondicionado multisplit 3x1 Fujitsu AOY71M3-KB



**FUJITSU**

### Unidad Exterior aire acondicionado multisplit 3x1 Fujitsu AOY71M3-KB

**Multisplit Uds. Exteriores R32**

Código: **3NGF82002**

Modelo: **AOY71M3-KB**

EAN: **8432884593576**

Ref. fabricante: **AOYG24KBTA3**

Esta gama de multisplit Fujitsu utiliza el refrigerante R32, mucho más compacto que otros gases, ahorrando hasta un -30% en la carga del equipo.

\*Los componentes de las máquinas con gas R32 no son compatibles con las máquinas con gas R410.



# Unidad Exterior aire acondicionado multisplit 3x1 Fujitsu AOY71M3-KB

## Unidades exteriores

Tipo		3x1
Potencia frigorífica	kW	6,8 (1,8 - 8,5)
Potencia calorífica	kW	8 (2 - 9,2)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	1,74 / 1,82
EER / COP		3,90 / 4,40
SEER / SCOP		8,50 / 4,60
Clase energética frío / calor		A+++ / A++
Alimentación eléctrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	7,7 / 8,1
Cable de alimentación	n° x s	(UE) 2x2,5+T
Cable de interconexión	n° x s	3x1,5+T
Caudal de aire	m³/h	2270
Rango de funcionamiento frío / calor	°C	46-10/5 / 24
Presión sonora	dB (A)	48
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 x3 / 3/8 x2 - 1/2 x1
Distancia máxima permitida total / vertical	m	50 / 15
Refrigerante	Tipo	R32
Distancia precarga	m	30
Carga refrigerante	Kg (CO²eq-T)	1,80 (1,215)
Carga adicional	g/m	20
Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	716 / 820 / 315
Peso neto	Kg	46

