




Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Material estructura	Acero
Material palas	Plywood
Acabado estructura	Marrón
Acabado palas	Nogal
Acabado palas 2	Marrón
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	5-7-10-14-20-33
RPM	86-102-119-131-151-167
Airflow (m³/min)	111
Airflow (CFM)	3920
Intensidad sonora (dBA)	30-31-35-38-42-47
Nº de palas	4
Inclinación máxima (°)	15
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Horas de programación ventilador	1-4-8H
Diámetro tija	21
Modelo tija opcional	No dispone

 Instrucciones de instalación

Measurements

Surface	
L	
A: 372/14.65° A1: 254/10° F: ø1320/52°	



Accesorios relacionados



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



